




SBI *série*



CATALÀ

Característiques tècniques

SAMCLABOX INTERRUPTOR

Diagrama 1 (mm)







Diagrama 2 (mm)



REFERÈNCIES

SÈRIE	MODEL		
	ENTRADES	SORTIDES	ALIMENTACIÓ
SBI	0: Cap	1: Contacte sec commutat lliure de tensió BIESTABLE	0: 9 VDC
	0: Cap	1: Contacte sec lliure de tensió BIESTABLE	4: 9 VDC + selector manual
MODEL	DIAGRAMA		
SBI010	1		
SBI014	2		





CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

Cos	ABS
Suport	Acer Inoxidable
Protecció IP	IP68 – 1m
Temperatura de funcionament	-15°C a 50°C
Pes aproximat	500 g

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

	SBI010	SBI014
Tensió d'alimentació	9 VDC	9 VDC
Consum	Pila Alcalina 6LR61 / 1604A / PP3	Pila Alcalina 6LR61 / 1604A / PP3
Tipus de sortida	Contacte sec commutat lliure de tensió BIESTABLE	Contacte sec lliure de tensió BIESTABLE
Protecció contra curtcircuits	Sí	Sí
Protecció de la polaritat	Sí	Sí
Càrrega màxima de sortida	24 V / 1A	24 V / 1A

CONNEXIONS

SBI010	SENYAL	COLOR		
10	S1	Verd		
11	S2	Vermell		
12	CM	Groc		
SBI014	SENYAL	COLOR		
	S1	Groc		
	CM	Groc		

RECANVIS

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
REC001	Conjunt antena SBX
REC002	Conjunt tap SBX
REC003	Conjunt suport SBP
REC004	Conjunt junta d'estanquitat SBX
REC020	Conjunt suport SBI014



DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

SAMCLA–esic Batista i Roca 8, Planta 2, 08302 Mataró (Barcelona) SPAIN.

Declara sota la seva única responsabilitat que el següent producte:

Producte: Samclabox Interruptor

Marca: SAMCLA

Sèrie: SBI

Models: SBI010 – SBI014

Al qual fa referència aquesta declaració, està d'acord amb


Directives:	Normes:
1999/5/EC	EN 300 220-2 V2.4.1, Receptor de classe 3
	EN 301 489-1 V1.9.2
	EN 301 489-3 V1.4.1
	EN 60950-1:2006
	EN 62311:2008

Mataró, 1 d'abril de 2012

SAMCLA – esic SL

Directiva 2002/96/EC

Aquest símbol indica que aquest producte no es pot eliminar conjuntament amb les deixalles generals domèstiques, sinó que s'ha de fer de forma separada en un "punt net" pel reciclatge de residus elèctrics i electrònics. Els residus elèctrics i electrònics poden contenir substàncies nocives pel medi ambient i la salut humana. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida d'aquest tipus de residu, posi's en contacte amb el seu Ajuntament o amb el distribuïdor que li va proporcionar aquest equipament.



Directiva Rohs

El Samclabox Interruptor de la sèrie SBI està d'acord amb la Directiva 2002/95/EC del Parlament Europeu i del Consell de 27 de gener de 2003 sobre la restricció en l'ús de certes substàncies nocives en equipaments elèctrics i electrònics (RoHS).



Nota de Copyright

Aquest document és propietat de SAMCLA-esic. Tots els drets estan reservats. SAMCLA-esic es reserva el dret de realitzar canvis i millores als productes descrits en aquest document, en qualsevol moment i sense previ avís.

Cap part d'aquest document pot ser reproduïda, copiada, traduïda o transmesa en cap forma o mitjà, sense l'autorització prèvia de SAMCLA-esic. La informació continguda en aquest document ha estat elaborada de forma precisa i fiable, de totes maneres, SAMCLA-esic no assumeix cap responsabilitat del seu ús ni de cap infracció de la llei derivada de l'ús que en puguin fer terceres persones.

Copyright © 2012, SAMCLA-esic

SAMCLA – esic SL

Batista i Roca 8, Planta 2
08302 Mataró (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 7907779
Fax +34 93 7907702
www.samcla.com
comercial@samcla.com

www.samcla.com



Batista i Roca, 8 Planta 2 · 08302 **Mataró** (Barcelona)
Tel. **+34 93 790 77 79** · Fax **+34 93 790 77 02**
comercial@samcla.com · [**www.samcla.com**](http://www.samcla.com)